



An welcher Stelle wird gemessen?

steckbare Dichtung



schraubbare Dichtung



Maßanfertigung Seite

Dichtungen **mit** Magnet

- zum stecken 03
- zum schrauben 41

Dichtungen **ohne** Magnet

- zum stecken 51
- zum schrauben 67

Meterware

- Moosgummidichtung 74
- Gummidichtung 80

Garantieerklärung


steckbare

Magnetprofildichtung

aus Weich-PVC


Profil groß A

Außenmaß - 25mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





verwendet von:

Viessmann
Eisfink
Palux
Nirotec
Foster
Irinox
Cool Compact




Profil groß B

Außenmaß - 40mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil groß C

Außenmaß - 13mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Alpeninox
Friulinux
K+T
Polaris
Zanussi
ILSA / IRF
Gemm




Profil groß D

Außenmaß - 8mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Angelo Po
Enofrigo
ISA / IRF
Alpeninox
Everlasting
Gemm
C & D




Profil groß E

Außenmaß - 11mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Gemm
Mach
Gamko




Profil groß F

Außenmaß - 14mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Everlasting
Mondial Elite
Polaris
Alpeninox
Dexion
Zanussi




Profil groß G

Außenmaß - 8mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Afinox
Polaris
ISA
Alpeninox
Alaska




Profil groß H

Außenmaß - 7mm = Steckmaß
Maßanfertigung !






verwendet von:

IARP
Mondial Elite
Desmon
Iberna
Scotsman





Profil groß I

Außenmaß - 7mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil groß K

Außenmaß - 11mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil groß L

Außenmaß - 15mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Angelo Po
ICV
Fagor
Sagi
Gelart
C & D
Emmepi




Profil groß M

Außenmaß - 12mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Ideal
BBC
Kälte2000




Profil groß N

Außenmaß - 12mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Fagor
Küleg
Ronda
Mondial Elite
Zanussi




Profil groß O

Außenmaß - 33mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Küleg
Ungermann
Telewig
EKU



Profil groß P

Außenmaß - 16mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Franke
Eisvoigt
Eisfink
Hagola




Profil groß Q

Außenmaß - 25mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Foster
Frigopol
Eisvoigt
Cool Compact
Eisfink
Unitab
True




Profil groß R

Außenmaß - 22mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





verwendet von:

Eisfink
Küleg
Eisvoigt





Profil groß S

Außenmaß - 21mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß T

Außenmaß - 16mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß U

Außenmaß - 26mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß V

Außenmaß - 32mm = Steckmaß
Maßanfertigung !






Profil groß W

Außenmaß - 32mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß X

Außenmaß - 12mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß Y

Außenmaß - 23mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß Z

Außenmaß - 26mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD01

Außenmaß - 20mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD02

Außenmaß - 15mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD03

Außenmaß - 21mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD04

Außenmaß - 11mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD05

Außenmaß - 28mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD06

Außenmaß - 28mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil groß KD07

Außenmaß - 24mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil groß KD08

Außenmaß - 16mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil groß KD09

Außenmaß - 20mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





verwendet von:



Profil groß KD10

Außenmaß - 24mm = Steckmaß
Maßanfertigung !






verwendet von: ↑

Smeg
Sub Zero
Jenn Air




Profil groß KD11

Außenmaß - 20mm = Steckmaß
Maßanfertigung !



Profil groß KD12


Außenmaß - 17mm = Steckmaß
Maßanfertigung !



schraubbare
Magnetprofildichtung
aus Weich-PVC


Profil klein a

Maßanfertigung !




verwendet von:

Alpeninox
Dexion
Zanussi




Profil klein b

Maßanfertigung !




verwendet von:

Alpeninox
Dexion
Zanussi
Küleg




Profil klein c

Maßanfertigung !



verwendet von:

Fagor
Mareno
Kälte 2000
Angelo Po
Afinox
Everlasting
Alaska
ISA




Profil klein d

Maßanfertigung !




verwendet von:

Eisfink
Eisvoigt




Profil klein e

Maßanfertigung !




verwendet von:

Küleg




Profil klein f

Maßanfertigung !




verwendet von:

Eisfink
Frigopol
Eisvoigt




Profil klein g

Maßanfertigung !




verwendet von:

Frigopol
Küleg
Eisvoigt




Profil klein h

Maßanfertigung !




verwendet von:

Küleg
Angelo Po




Profil klein I

Maßanfertigung !



verwendet von:



Liebherr
Igloo



steckbare
Profildichtung
ohne Magnet
aus Weich-PVC



Profil 192

Außenmaß - 26mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 193

Außenmaß - 18mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 194

Außenmaß - 12mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 303

Außenmaß - 7mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil 6078

Außenmaß - 20mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 401

Außenmaß - 35mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 300 innen

Außenmaß - 16mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil 300 außen

Außenmaß - 24mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 300 N

Außenmaß - 20mm = Steckmaß
Maßanfertigung !





Profil 301

Außenmaß - 30mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil 2172

Außenmaß - 19mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil 2173

Außenmaß - 53mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




Profil 500 K

Außenmaß - 22mm = Steckmaß
Maßanfertigung !




verwendet von:

Kühla - Korpus




Profil 500 T

Außenmaß - 22mm = Steckmaß
Maßanfertigung !






verwendet von:

Kühla - Tür



Profil 600 H


Außenmaß - 32mm = Steckmaß
Maßanfertigung !



schraubbare
Profildichtung
ohne Magnet
aus Weich-PVC


Profil 102

Maßanfertigung !



verwendet von:

Bosch
Wurlitzer



Profil 104

Maßanfertigung !




verwendet von:




Profil 158

Maßanfertigung !




verwendet von:




Profil 169

Maßanfertigung !




verwendet von:




Profil 191

Maßanfertigung !




verwendet von:




Profil 138

Maßanfertigung !




verwendet von:




Profildichtung aus Moosgummi


Profil 816




Profil 1112




Profil 1432




Profil 1615




Profil 2515




Profil 2724



Profil 1116




Profil 500H



Profil 16




Profil 6054




Profildichtung aus Gummi


Profil 299




Profil 302




Profil 6518




Profil 6504




Profil 6608




Profil 6058




Profil 293




Profil 352



Profil 324



Profil 3024



Profil 223



Profil 40

